

Michael Mexelburg.

M. IX. 78.

I. N. J.
PULMONUM FA-
BRICAM,

ACTIONEM, EORUMQUE AFFECTUS
POTIORES,

In Celeberrimâ Porussorum

Univerſitate, Conſenſu Ampliſſimæ
Facultatis Medicæ,

Publico eruditorum examini ſubjiciunt,

PRÆSES

JOHAN LÖSELIUS, D.

RESPONDENS


JOHANNES Jagenteuffel/ Megapol.

In Auditorio Majori, d. XXX. Martij,

M DC XL.



REGIOMONTI,
Typis JOHANNIS REUSNERI.



BIGÆ VIRORUM

Illustrium, Magnificorum, Generosissimorum,
Serenissimi Electoris Brandenburgici Consi-
liariorum summorum,

Incluti Ducatus Porussiaci Regentium
eminentissimorum,

Dn. ANDREÆ à Kreutzen/
Provinciae Magistro laudatissimo,

Dn. FABIANO ab Ostrow /
Cancellario gravissimo,

DDnn, Patronis & Mæcenatibus
gratiosissimis,

Hunc animi devotissimi obsidem qualemcunq̃

sistebat

JOHAN LÖSELIUS, D.

REGIO MONITI
JOHANNES REINERT

In Nomine Conditoris Jesu.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.

Pulmo cum sit viscus πωγωνδὲς ἔχει, & hoc nomine humores noxios facile imbibat, insimulq. hominem variis morbis reddat obnoxium, voluimus hac ἐξέτασιν inquirere in naturam & constitutionem istius visceris, quò postea propiores esse-
mus malis, quibus pulmo infestatur, propulsandis. Huius nostro proposito summum adspiret Numen.

THEOREMA PRIMUM.

Pulmo est corpus dissimilare, aëreæ ac spongiosæ substantiæ, in thorace situm, respiratui, voci, risui, vitæq; meliori deserviens.

§ I.

Ruso Ephesio lib. πρὸς τὸν μαγιστὸν, Pulmo est σφοδρὸς ἔχει αἰσῶς, περιεχόμενος τῷ κύτῳ τῆς θώρακος, σφαιρωδὲς ἔχει μέγεθος, διαμετρεῖται εἰς λοβὸς πέντε, τὴν χειρὶν τε φέρει καὶ πωλύνει, ἀετλῇ τῇ, χῶνος τρέπον ἐπέχων εἰς διόδον τῆς πνεύματος. Vide Not. Foësi in Hippocr. p. 916.

II.

Ventilabrum illud Græcis πνεύμων (διὰ τὴν τὴν πνεύμα-
τος ὑποδοχὴν, ut explicat Aristot. *lib. de respir. c. X. p. 1509*)
vel Atticè πλεύμων appellatur, unde πλεύμος pulmonis
vitium, πλεονία tabitudine urgeor.

III.

Corpus est dissimulare, cum parenchyma habeat
peculiare, plusculis vasis donatum, & tunicâ suâ ve-
stitum.

IV.

Substantia ob meatulos maximè porosa est, par-
tim ut imbibat aërem, partim aliquantillum hausti po-
tus. Galenus *lib. VI. de usu part. cap. X. p. 301. Class. I.*
scribit: Pulmonis corpus leve est ac rarum, & velut ex
spumâ quadam sanguineâ concretâ conflatum, ob
eamq; causam puro sanguine & vaporoso, ac tenui in-
duguit. Causam molliitudinis spongiosæ subjungit.
Galen. *lib. IIX. de Hippocr. & Platon. decret. cap. IX. p. 558.*
Class. I. ubi substantiam pulmonum mollem esse pri-
mum ac exanguem tradit, deinde cavernosam spongiæ
instar, ac foraminulentam, ut spiritu potuq; excepto
respiratum refrigeraret, æstumq; mitigaret. De Scan-
derbeccio ferunt, eum tam spongiosos habuisse pulmo-
nes, ut irâ commotus inter pugnandum sæpius san-
guinem expueret, eundemq; barbæ adhærentem ma-
nu abstergeret, citra rupturam vasorum. Levissima in-
super est, ne cor gravetur circumplexu. Infantulis
verò, utero materno adhuc conclusis, ponderosiores
sunt pulmones, & aquis immersi subsidunt.

Q. An pulmo rarior & fungosior auctor sit exigui potus
desiderij? Affirmat hoc Aristot. *lib. VIII. de histor. ani-
mal. cap. IV. p. 1017. εἰς μὲν δὲ ὁ λυγρότερος ἔχεται* (serpentes ex-
au-

audit) & τὰλλα, ὅσα ἔχει τὸν πνεύμονα κομφοῦν. Volucrum exem-
plo huberius hoc probat *lib. III. de partib. animal. cap.*
VI. p. 1158.

V.

Interventu mediastini diffecatur pulmo in par-
tem dextram & sinistram. Θέλει γὰρ εἶναι διμερὴς ὁ πνεύμων
ἐν ἀπασιν τοῖς ἔχουσιν αὐτόν, *Arist. lib. I. de histor. animal. c. XVI.*
p. 843. Utraq; pars rursus in frusta certa dirempta est,
etiamsi id neget *Aristot. l. c. scribens*: ἐστὶ δ' ἐπολυχειδὴς ὁ τῷ
ἀνθρώπῳ, ὡς πᾶσι ἐνίων ζωοτόκων. Frusta illa Hippocrati *Περὶ*
κορυφώσεως, alijs *λοβοὶ* nuncupantur. Est autem *λοβὸς* pro-
priè ima auriculæ pars, quâ apprehensa aures oblivioso
vellicamus, quæq; ob appensum τῶν ὠτῶν κλέει (unde,
Clenodium) sæpiusculè superbit. Habet verò quæli-
bet pars duos lobos, ita ut in homine plerumq; qua-
tuor numerentur. *Hippocr. lib. de corpor. resection. p.*
915. scribit: ὁ πνεύμων πέντε *Περὶ κορυφώσεως* ἔχει, αἷς δὲ καλέσαι *λο-*
βὸς. Et *Rufus Ephesius* pulmonem statuit *Ἀπὸ κορυφῆς* εἰς
λοβὸς πέντε. Verùm rarius hoc fit, idq; bis vel ter nota-
tum ab *Adriano Falckenburgio*, *Anatomico Leiden-*
si. Nuper quoq; dexter pulmo in puellâ quadam in-
tres lobos diremptus observatus fuit, quorum infimus
maximus erat, duo vero reliqui æqualis sed minoris
magnitudinis. *Galen. lib. VII. de us. part. c. X. p. 318. Class. I.*
quintum lobum parvum, in dextrâ parte positum,
cumq; triangulum, ac venæ cavæ gratiâ factum statuit.
Quod verò frustatim sit dissectus pulmo, censet.
Galenus eo nomine factum id esse, quò totum viscus
facilius simul, ac tutius dilatetur ac comprimatur, suisq;
lobis velut digitis quibusdam Cor ipsum amplexetur.

VI.

Temperamentum ipsius Calidum & humidum

cenfetur, quippe ὁ πνεύμων αἷμα πλεονέχει τῶν ἐν τοῖς ζώοις μέ-
γιστον, fcribit Aristot. lib. I. de hiftor. animal. c. XVII. p. 845.
Hippocrates lib. de corde, p. 269. frigidū statuit pulmonem,
dum fcribit : ὁ γὰρ πνεύμων φύσει ψυχρὸς, αἷταρ δὲ ψυχρόμυτος τῇ
οὐστροφῇ. Verūm nos efficienter & refpectivē tantum-
modo dictum viscus afferimus esse frigidum. Flabel-
lum quippe est cordis, nec ita exæstuat, quemadmodū
ἐστὶ τὰ θερμὰ, Cor scilicet.

VII.

Figuram habet irregularem, foris convexam, in-
tus concavam, qualis ungulæ Caballinæ debetur. Ru-
fus Ephesius statuit pulmonem σφαιροειδὴ καὶ μέγρον. Color
secundūm Rufum est πεφρὸς καὶ ὑπὸ λευκῷ, cineritius &
subalbicans. Nos in fætu rubeum statuimus Colorem,
in aliis dilutiorem & flaviorem.

VIII.

Vasa habet quatuor generum. Et quidem pri-
mò nervulus ipsi exiguus concessus est, qui sexti con-
jugij pullulus ad tunicam pulmonum externam se reci-
pit, nec carnem subit. Cor duplex ipsi suppeditat vas,
Venam arterialem è dextro, & Arteriam venalem è si-
nistro specu prodeuntem. Utrumq; vas pulmonum,
subiens rugurium in duos dissolvitur ramos, qui mox
iterum in plures, donec tandem in Capillares discer-
pantur furculos. Hæc vasa ubi rumpuntur tussiendo,
floridus expuitur sanguis, & plerumq; succedit puris
sputum & tabes, Hipp. VII. aph. XV. & XVI.

IX.

Demptis vasis illis, adhuc peculiare vas pulmonibus
sacratum, quod τραχείαν seu asperam arteriam vocitant.
Arteria

Arteria dicitur, ὅτι ἀέρος τρεῖς, quod aërem fervet. Tra-
cheja illa ubi aditu suo pulmones perforat, itidem in-
binos divaricatur furculos, in bina pulmonū latera in-
troēntes. Hi rursus in binos abeunt ramos, & hi por-
rò in plures, donec tandem in omnes lobos variè dif-
feminentur. Pulluli illi βρόγχιαι dicuntur, & sunt carti-
lagineæ armillæ, orbiculares, quadratæ, rhomboides,
triquetræ, lateribus Venæ arterialis, & Arteriæ venalis
affidentes. Feruntur autem medio itinere inter Venā
arteriosam, quæ posterius est, & Arteriam venosam,
quæ antèrius. Oscula quoq; arteriæ venosæ tam egre-
giè associantur osculis asperæ arteriæ, ut fumido vapo-
ri & aëri patula concedatur exitus & ingressus via.

X.

Membranâ tenui extrinsecus investitur pulmo,
quæ à pleurâ costas succingente oriunda foraminulis
pertunditur plusculis, quò saniem in thoracis cavitate
stabulantem imbibere, & ad syringas seu bronchia ean-
dem ablegare possit. Meatus illi, pulmonibus folle-
fortius sufflatis, hiando obtutui nostro se ingerunt, sty-
lumq; modicè crassum patienter suscipiunt.

XI.

Alligat pulmōnem mediastinum tam sterno, quā
vertebris dorsi, superius verò eundem collo affirmat,
canna seu fistula pulmonis. Cor lobis suis ita circum-
plectitur pulmo, ut meritò torale vel culcitra cordis
dicatur Filio Sinæ. Rariùs pulmo parietibus thoracis
adnascitur, de quo coalitu vitioso legatur Hipp. lib. II.
de morb. p. 482. ubi vitium hoc Pulmo in latus procumbens
inscribitur.

Hic obiter quæritur, An omne vulnus thoracem perfo-

ans expiret? Acriter axioma hoc tuentur Chirurgi afirmando, verum simpliciter illud verum esse haut opinor, quippe fieri potest, ut telum eo loci thoracem per-
tundat, ubi pulmo coalitu affirmatur pleuræ, & tum, vulnus illud nequaquam expirando ventulum faciet, adstanti.

XII.

Actio pulmonis est aërem reciprocare, & æstum cordis ventilare. Et quidem ob raritatem & affimilem spongis mollicitudinem pulmo ad haustum vitalis ventri aptissimus est, qui *ἐναλλάξ* seu vicibus alternis se contrahit ac dilatat, eaq; vicissitudine vitam in corpore, ruetur. Perficit autem opus suum facultate quadam domesticâ, vocatis in subsidium diaphragmate ac musculis, qui thoraci ancillantur. Hoc nobis ignoscet Galenus, qui de motu thorac. & pulmonis, p. 636. *Class. 1.* statuit, pulmonem nullum innatum habere motum, sed agitari eundem ad motum thoracis. Imò & Aristor. jure incitare haut potest *lib. III. de part. animal. c. VI. pag. 1158.* inquit: τὸ δ' ἀναπνεῖν ὁ πνεύμων ὁργανὸν ἐστὶ, τὴν μὲν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἔχων ἀπὸ τῆς καρδίας. Quamvis enim propter cor potissimum fiat respiratio, non tamen ab illo fit, Galen. *lib. II. de Hippocr. & Platon. decret. cap. IV. p. 632. Class. 1.* *lib. 11. de Hippocr. & Platon. decret. cap. IV. p. 632.*

XIII.

Quia verò respiratu se dilatant ac contrahunt pulmones, dabitur duplex respiraminis actio. *ἐκπνοὴ καὶ ἀπνοή.* Inspiratus peragitur dilatando, expiratus contrahendo. Dum ingeritur aër, alimonia quasi quædam porrigitur spiritui vitali, & insuper exæstuans ac bulliens

cordis calor ad temperiem quandam redigitur, atq; ita refrigerium dulce fervori offertur. Dum egeritur aer, una fuliginosa excrementa egeruntur, quæ materiem quoq; præbent voci tum articulatae, tum illi, quæ cum lamenti lacrymas exprimit deciduas. Ad risum quoq; facit motus pulmonum reciprocus, juxta illud Germanorum: *Er lachet daß ihm die Brust schüttelt.* Alias qui splenem maximè depuratum habent, in cachinnum ac risum plerumq; cum deridiculo solvuntur.

Q. Num respiratus sit actio *κατὰ τὴν προαίρεσιν* seu voluntaria, an verò merè naturalis? Nos confitemur ex his remissam quandam esse actionem. Nam etiamsi Galen. lib. II. de motu muscul. c. VI. p. 633. Class. I. totum spirabile opus voluntate & sponte ab animâ peragi contendat, idq; exemplo servi barbari illuminatè declaret, addit, tamen, respiratum urinæ & fecum egestionem esse assimilem, quæ excretio motus est mixtus. Deinde quando Galenus motu voluntario respirationem expediri nunciat, tum ratione imperij id ipsum exaudit, quippe motrix voluntaria in respiraminis actu Domina est & imperatrix. Hinc Galen. l. c. cap. V. p. 632. verba illa accommodatè subjungit: *evidens est voluntatem respirationi dominari.*

(2.) Q. An respiratus alumnetur spiritum animale? Galen. lib. VII. de us. part. c. IX. p. 317. Class. I. respirationis usum primum & maximum statuit caloris nativi conservationem, secundum verò & minorem spiritus animalis nutritionem. Idem congeminat lib. de utilis. respirat. Nos arbitramur, *κατὰ τὸ συνεχές* animales nutriri spiritus, vitalibus prius instauratis, quæ mox in escam cedunt animalibus. Quod verò aer pabulator sit vitalium,

tium, etiam Hipp. lib. de aliment. clarè edocet: ἀρχὴ τοῦ φθί-
σεως κατὰ τὸ εἶναι, σῶμα, βρογχος, πνεύμων, καὶ ἡ αἷσις ἀσπνοῇ.

THEOREMA SECUNDUM.

Pulmo peripneumoniæ,
phthisi, respiratus difficulta-
ti, tussi, hæmoptysi, vermina-
tioni, calculo & tuberculis
quibusdam obnoxius est.

§. I.

Pulmo variis subjacet affectibus, quos inter Pul-
monia principem tenet locum. Morbus ille tumor est
egregiè fervidus, à sanguine, foraminulentam & raram
pulmonum substantiam perfluente, oriundus, inau-
spicata illa pignora, febrim, tussim, dispnæam, & dolo-
rem gravantem produciens. Sæpiusculè sanguis, quer-
queræ πνευμονίας autor, è dextro cordis specu per venam
arteriosam abiturum ad pulmones parat, eorumq; lobum
unum vel alterum, interdum totum parenchyma col-
lutulat, & vitiosè infuccat. In anginâ & pleuritide
μεταπίσει quadam è faucibus & lateribus ichor prorumpi-
pit, & funestè pulmones ferit. Imbibitus à pulmone,
sanguis primitus αἱμάλοιον reddit sputamenta, & paulò
post πεπασμῷ mutatus tussi ejiciter, salvâ pulmonum
substantiâ. Peripneumonici aliquando summis nari-
bus respirant ex mente Sabini, h. e. narium pinnas in-
expi-

expirando contrahunt, in inspirando dilatant, expli-
cante Galeno lib. III. de morb. vulgar. comm. II. agrot. VII.
p. 265. Class. III.

II.

Optimum signum in hoc affectu suppeditat spu-
tum promptè reijculum ac flavum. πύαλον δὲ χροὴν πνευ-
μονικοῖσι ἐν πετέως τε καὶ ταχέως ἀναπύεσθαι, μέμικθαι πὶ τοῖς ξανθοῖς τῷ
πύαλλῳ, habet Hippocr. in Coac. prænот. S. CCCXC. p. 179.

III.

Phthisis, quæ φθίσις ut & πύσις Veteribus dicebatur, ac-
cisio est totius corporis, ab ulcere pulmonis orta, con-
fectaria habens febrim lentam, tussim, puris sputum,
ac tandem difficilem respiratum, viriumq; exhaustum.
Lapsu temporis urget exoletus aspectus & vultus ca-
daverosus, ungues fiunt adunci, depaſto eorum fulci-
mine, capilli defluunt, & tandem juxta Poëtam:

Offa regit macies, nec juvat ora cibis.

Naturâ ad tabitudinem nutant φθινώδεις καὶ πρεσβυώδεις,
quibus pectus est angustum, collum longum, inter-
scapilium depressum, & à tergo alata velut prominent
scoptula. Causa mali est vel feritas catarrhi, vel ruptio
venæ pulmonariæ.

IV.

Carnulenti pulmones ulcerati ægriùs curantur
ob laxam eorum compagem, motumq; indefessum.
Accedit, quod maxuma portio medicaminum sinistro
tramite ad ventriculum deerret, pauxillo tantum ad
pulmones amandato. Curatio proinde optima insti-
tuitur si p hunculo anguino, quò vapor decocti confe-
rentis recta ad pulmones deducitur, in subsidium ac-

cēfīto forti inspirātu. Idem in fumario tubulo fumo
fo moliri possumus.

V.

Territorium difficilis respiratus agnoscunt δύσπνοια,
ἀσθμα & ὀρθόπνοια, mala κατὰ ἔπινον & μάλλον differentia. In
dispnæa anhelitus creber est & densus, ast sine febre
& somno. Asthma crebriorem habet anhelationem,
frequentissimam orthopnæa, in quâ ὀρθίως χέμεται spiritū
ducunt ægri, & quidem sæpicule cum sonitu. Utriq;
respiratui frequenter somnus, & quandoq; febris blan-
da & halitiosa consortio jungitur.

VI.

Ortum ut plurimum habent spirandi nocumenta, ubi
pulmonum bronchia infarctu quodam onerantur, &
viæ, per quas anima ducitur ac reducitur, angustantur.
Afferunt quoq; sufflumen reciproco pulmonū motui
empyema, pulmo costarum crati perperam affirmatus,
luxatio dorsi κύβωσις & λόγδιωσις, mucronatæ cartilaginis
prolapsus, fractura & luxatio costarum, hydrops pe-
ctoris, viscerum inferiorum saburra, flatus διδζωμα (dis-
septum illud obtentui est cordi, & interjectu suo vitalia
à naturalibus discriminat) infestantes. Σκολίωσις quoq;
& σπῆσις respiratum parere queunt difficilem, nervis cō-
pressis, qui motui thoracis deferviunt. Incommodant
insuper respiramini pectoris & abdominis muscoli, æ-
gritudine correpti, ut & nervi statu suo dejecti, qui dia-
phragmati & thoracis musculis vecturâ spirituum de-
bitè prospiciunt.

Q, hic (1) An humor asthma inducens pulmonum bron-
chia semper farctu quodam oneret? Inæqualitas pulsuum &
cuffis

tussis sicca, quæ haut rarenter asthma comitantur; et-
jam in pullulis arteriarum lævium & pulmonum sub-
stantia fomitem esse mali, abundè arguunt.

(2) Q. An asthma frequentius à deciduo catarrho, an verò ab
ichore crudo, per venam arteriosam in pulmonum substantiam
amandato, sua trahat natalitia? Posterius asseritur.

VII.

Tussis βήξ Græcis, unde βήγμα quod tussiendo ex-
puitur. Urgens ac valida est spiratio, quâ spirabile or-
ganum irritamenta extundere satagit. Antecambulo
tussis est κέχνητο proclivitas in tussim. Quia verò inva-
lidus est pulmo ad molestias suas auruncandas, hinc op-
tionem sumit thoracem, qui famulatu præcordiorum
ac muscutorum μεσοπλευραν, aërem impetuosè vibrat.,
& cum eo noxium sæpe exturbat illicium. Animad-
vertunt autem facilè irritamēta pulmonum bronchia,
intus membranâ quadam investita.

VIII.

Pariunt quoq; tussim, pituitam vix citantem, in-
feriorum viscerum infarctus, phyma phlegmonodes
dissepti, hepatis, & aliorum interaneorum, &c.

Q. Cur auriscalpium, marmoratis expurgandis destina-
tum, profundius intrusum tussim excitet? Fit hoc ob ramu-
lum quendam quinti nervorum conjugij, ab auditu ex-
plantatum, & trachejæ implantatum.

IX.

Spirabile organum interdum etiam nectar vivifi-
cum ac vitæ prædium, quod ἀφράδες ἐπ' ἀνθισμα est, quer-
querâ quadam tussi expectorat, quæ rejectio ἀναγωγὴ

nuncupatur. Vitium hoc à vasis ruptis, apertis, erosis, vel rarefactis enascitur. Unionem violent tussis, lapsus, ictus & clamor, succi acres pulmonem perpluentes, plethora, fluxus suppressi, & consimiles causæ. Infortunij hujus parens quandoq; est venenum. Exemplo sit Aratus Sicyonius, qui à Philippo Macedonum Rege potioratus, internecinum sputamentum *ἡνίκαρον τογαγγυκὴς Φίλιας* commodè nominavit.

Q. An sanguis, quem pulmo tussiendo exandit, semper spumescat? Id arbitrantur complures. Nos confitemur sanguinem ex propriâ pulmonis substantiâ prodeuntem esse meram spumam, illum verò, quem lacera vasa quandoq; eructant, minimè esse spumofum.

X.

A pulmone dimanans sanguis, si per anastomosis vel diapedesis exilit, faciliùs sufflaminatur orificiis vasorum clausis, & tunicis densatis. Si verò ex fracto vel abrafo pulmonum vasculo egrediatur, ægrius expuitio sistitur, quippe lacera vena spumosi & folliis modo agitati visceris tardiùs coit.

XI.

Verminat etiam quandoq; pulmo, ubi humore turpabatur vitioso, in quo seminium & *φυκινὸν δερμὶν* delitescbat. Leidæ in dissecctis cadaveribus sæpe observatum fuit, sanguisforbum hoc viscus teredine intus absumi, quemadmodum aliàs ligna carie infestata exeduntur. Calculis quoq; idem urgetur pulmo, à succo lapidescente ortis, qui modò exiles & grandini affimiles, modò majores. Cl. Tinctorius hic Regiomonti non ita pridem parenchymati pulmonis ingeneratum
nora-

notavit calculum, mole suâ castaneam æquantem.
Verminationem & calculum excreta nî prodant, indagine laborioso cognoscimus.

XII.

Tubercula pulmonum crûda & matura, vel ex affluxu, vel ex congestu oriuntur materiæ. Ex congestu enata quædam involucri gaudent membranco, quædam amiculo prorsus destituuntur. Arterias læves occupans tuber pulsum inordinatum, inæqualem, & intermittentem sæpe parturit. Bronchia infestans tussi, spiratione gravi, ac dolore quodam ægros multare affolet. Parenchyma si inhabitet tumor, indolentia, adest, *ut ex v. C.*, & respiratus mitius sufflamen.

XIII.

Hydatides etiam foris tegumentum pulmonis commaculant quandoq; ichorem limpidum expuentes. Hujus gentilitatis vesicæ hydropem pectori ingenerant, ut & illæ, quas præcordiis vitiosè annatas observavimus in quodam Flandro. Rarissimè contingit (obiter illud addo) pulmonem succo natalitio ita exhausti, ut baculo percussus in pluscula abeat.

fragmenta. Hæc proleteriè de affectibus pulmonis.

DEO CONDITORI GLORIA.

Διδόμμεναι αὐτῷ τῷ.

I.

Bubones Venerei plerumq; supra inguen vel in flexu inguinis erumpunt, bubones verò pestilentes & alij infra inguen. Ratio hujus rei à diverso glandularum positu, & veneni crassamine desumenda, quemadmodum à nobis in discursu huberiùs edocebitur.

II.

Poros substantia cerebri intus tenuissimis investi membranis, gratis dicitur.

III.

Specifico medicamini non repugnat plurimis opponi morbis specificis.

IV.

Dolor indicans remotorium suppeditat, distinctum à curatorio specialius dicto, & preservatorio.


V.


Pulmo juxta Arist. sect. IX. problem. quæst. VI. p. 883. vibices emaculat τῷ θῆτιον αὐτῷ ἐφ' ἐαυτὸν διαμανόμενον. Nos aliam in discursu dabimus causam.

VI.

Minus al brassica muricatum (Sawer Kraut) nutantem fulcit ventriculum ex mente quorundam. Verum haut aliter eundem roborat, quàm gerres seu inveterati pisces.







IX. 18



863 545 Bibliotheca 26.000,⁵
P.P. Camaldulensium in Bielany

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



06947

